

DIGIPETTE



pipetas automáticas **DIGIPETTE** totalmente autoclavables, ergonomía y precisión

pipeta automáticas DIGIPETTE

Disponibles micropipetas de volumen fijo y volumen variable y micropipetas multicanal con una amplia gama de volúmenes


- 1 | Totalmente **autoclavables**
- 2 | Fácil identificación por **código de color**



								
Vol. variable 0.1-2.5 μL	Vol. Variable 0.5-10 μL Multicanal 0.5-10 μL Vol. Fijo 10 μL	Vol. Variable 2-20 μL Vol. Fijo 20 μL	Vol. Variable 5-50 μL Multicanal 5-50 μL Vol. Fijo 25 y 50 μL	Vol. Variable 10-100 μL Multicanal 10-100 μL Vol. Fijo 100 μL	Vol. Variable 20-200 μL Multicanal 20-200 μL 30-300 μL Vol. Fijo 200 μL	Vol. Variable 100-1000 μL Vol. Fijo 1000 y 500 μL	Vol. Variable 500-5000 μL	Vol. Variable 500-10000 μL

pipetas automáticas

- 3| **Ergonomía y ligereza** que reducen el esfuerzo y evitan la fatiga en largos periodos de trabajo:
 - Peso: 85 g aprox.
 - Forma especialmente diseñada para adaptarse a la mano
 - Permite el uso con ambas manos
 - Zona de agarre en TPE (termo plasto elastómero), permitiendo un agarre más cómodo y suave
 - Activación del embolo suave ofreciendo una menor resistencia y reduciendo el esfuerzo
- 4| **Precisión:**
 - Selección del volumen mediante mecanismo “click-stop” que asegura la precisión en el pipeteado
 - Zona de agarre en TPE (termo plasto elastómero) para mínima transferencia del calor asegurando una elevada precisión incluso durante periodos de trabajo prolongados
 - Informe de calibración según ISO8655 incluido en cada pipeta
- 5| Forma del **vástago** adecuada para aspirar líquidos de recipientes estrechos y profundos
- 6| Ejector de puntas para **una suave eyección** de la punta sin riesgo de contaminación (excepto macropipetas de 500-5000 μL y 500-10000 μL)
- 7| **Boquilla** para puntas **duradera y resistente a golpes** y corrosión por agentes químicos
- 8| **Número de serie individual**
- 9| **Garantía de 3 años**



Ergonomía y ligereza zona de agarre en TPE (termo plasto elastómero)



Activación suave del émbolo



Selección del volumen mediante mecanismo “click-stop”

pipeta automáticas DIGIPETTE



pipetas volumen fijo: especificaciones técnicas

Referencia		Volumen (µL)	Vol. test (µL)	Inexactitud(±) %	Imprecisión (±)%
66730110	●	10	10	0.8	0.8
66730120	●	20	20	0.6	0.5
66730125	●	25	25	0.5	0.3
66730150	●	50	50	0.5	0.3
66730210	●	100	100	0.5	0.3
66730220	●	200	200	0.4	0.2
66730250	●	500	500	0.3	0.2
66730310	●	1000	1000	0.3	0.15

pipetas volumen fijo: compatibilidad con puntas

Pipeta	Volumen	Punta
66730110	10 µL	46622022
66730120	20 µL	46622022
66730125	25 µL	46622022
66730150	50 µL	46622022
66730210	100 µL	46622022
66730220	200 µL	46622022
66730250	500 µL	46622030
66730310	1000 µL	46622030

pipetas volumen variable:
especificaciones técnicas

pipeta automáticas DIGIPETTE



Referencia	Rango vol. (μL)	Incremento (μL)	Vol. test (μL)	Inexactitud (±) %	Imprecisión (±) %
66732020	0.1-2.5	0.01	0.25 2.5	12 2.5	6 1.6
66732110	0.5-10	0.1	1 10	2.5 1	1.5 0.8
66732120	2-20	0.1	2 20	3 0.9	2 0.4
66732150	5-50	0.5	5 50	2 0.6	2 0.3
66732210	10-100	0.5	10 100	3 0.8	.5 0.15
66732220	20-200	1	20 200	2 0.6	0.8 0.15
66732310	100-1000	5	100 1000	2 0.6	0.7 0.2
66732350	500-5000	50	500 5000	2 0.5	0.6 0.2
66732410	500-10000	100	500 10000	3 0.6	0.6 0.2

pipetas volumen variable:
compatibilidad
con puntas

Pipeta	Volumen	Punta
66732020	0.1-2.5 μL	46622010
66732110	0.5-10 μL	46622010
66732120	2-20 μL	46622010
66732150	5-50 μL	46622022
66732210	10-100 μL	46622022
66732220	20-200 μL	46622022
66732310	100-1000 μL	46622030
66732350	500-5000 μL	45000964
66732410	500-10000 μL	45000943

pipetas multicanal:
volumen variable

- Rotación de 360° del módulo volumétrico multicanal para trabajar en la posición más cómoda
- Eyección de las puntas con una sola mano mediante el botón eyector de puntas
- Perfecto sellado de las puntas en el módulo volumétrico para evitar fugas
- Llenado de las puntas uniforme

8 canales



Referencia		Rango vol. (μ L)	Incremento (μ L)	Vol. test (μ L)	Inexactitud ($\pm$) %	Imprecisión ($\pm$) %
66734110	●	0.5-10	0.1	1	4	4
				10	1.5	1.5
66734150	●	5-50	0.5	5	3	2
				50	1	0.7
66734210	●	10-100	1	10	1.5	1.5
				100	1	0.5
66734220	●	20-200	1	20	1.5	0.75
				200	0.7	0.25
66734230	●	30-300	1	30	1.5	0.75
				300	0.8	0.25

pipetas multicanal:
volumen variable

pipeta automáticas DIGIPETTE

12 canales



Referencia		Rango vol. (μ L)	Incremento (μ L)	Vol. test (μ L)	Inexactitud ($\pm$) %	Imprecisi3n ($\pm$) %
66736110		0.5-10	0.1	1 10	4 1.5	4 1.5
66736150		5-50	0.5	5 50	3 1	2 0.7
66736210		10-100	1	10 100	1.5 1	1.5 0.5
66736220		20-200	1	20 200	1.5 0.7	0.75 0.25
66736230		30-300	1	30 300	1.5 0.8	0.75 0.25

pipeta automáticas DIGIPETTE

pipetas multicanal volumen variable:
**compatibilidad
con puntas**

Pipeta	Volumen	Punta
66734110	0.5-10 µL	46622010
66734150	5-50 µL	46622022
66734210	10-100 µL	46622022
66734220	20-200 µL	46622022
66734230	30-300 µL	45000935
66736110	0.5-10 µL	46622010
66736150	5-50 µL µL	46622022
66736210	10-100 µL	46622022
66736220	20-200 µL	46622022
66736230	30-300 µL	45000935

soporte
para pipetas



Referencia	Descripción
66732006	Soporte acrílico para 6 pipetas

